

CONSTANT VELOCITY



TECHNICAL RIDER

Die Band Constant Velocity besteht aus 6 Musikern und reist mit eigener Backline, Management und Tontechniker an.

Die Band benötigt eine mindest Bühnengröße von 6 x 4 Metern.
Sollte diese Fläche nicht zur Verfügung stehen, ist dies unbedingt im Vorfeld mit dem Management abzuklären.

Constant Velocity besteht aus den Musikern:

Susi (Vocal)
Dani (Vocal)
Basti (Lead Guitar)
Peter (Rhythm Guitar)
Chris (Bass)
Charly (Drums)

FOH:

Bei der Band „Constant Velocity“ handelt es sich um eine Rockcoverband, dies sollte bei der Planung des Beschallungssystems berücksichtigt werden.

Ein der Raumgröße entsprechend wohl dimensioniertes PA-System mit ausreichend LOW-END für eine Rockband.

Wir favorisieren die Hersteller RCF, L'Acoustics oder Nexo

Der FOH-Platz sollte sich mittig mit freier Sicht auf die Bühne befinden.

Monitoring:

6 Monitorlautsprecher der Bühnengröße entsprechend großzügig dimensioniert. Mindestens 12" Bestückung.

Mischpult:

Bevorzugt Yamaha, Digitalconsolen.

Beispiel: LS9, M7CL, QL Series, CL Serie, keine TF Serie!

alternativ Midas M32.

Bei andere Digitalpulten bitte vorher mit unserem Techniker Rücksprache halten.

Analog:

Mischpult mit mindestens 16 Kanälen.

Beispiel: Midas Venice oder Allen & Heath GL Series mit 2-facher Halbparametrik,

6 Auxwegen

4 Compressoren

1x Hall

2 x 31 Band EQ für die Summe

6 x 31 Band EQ für Monitorwege

Kein Behringer oder Mackie!

Auf Wunsch kann das komplette- oder Teile des Equipments durch die Band selbst gestellt werden. Sprecht uns hierzu einfach an.

Mikrofonierung:

2x Shure Beta 58A (Lead Vocals)

2x Shure SM57 (Guitars)

1x Shure Beta 52A (Kickdrum)

5 Shure Beta 98 D/S (Snare/Tom)

2x Neumann KM184 (Overhead)

1x Shure SM58 Talkback

2x Einhandmikrofonstativ mit Rundsockel (ohne Galgen)

2x Mikrofonstativ GROß

2x Mikrofonstativ KLEIN

1x Mikrofonstativ Bassdrum

Kanalbelegung

KANALBELEGUNG

Kanal	Bezeichnung	Mikrofon	Name	
1	Talkback	SM58	FOH	
2	Beta52A	Kickdrum	Charly	Compressor
3	Snare	Betas 98 D/S		
4	Floortom	Betas 98 D/S		
5	Tom1	Betas 98 D/S		
6	Tom2	Betas 98 D/S		
7	Tom3	Betas 98 D/S		
8	Overhead Links	KM184		
9	Overhead Rechts	KM184		
10	Bass	DI-Out	Chris	Compressor
11	Rhythm Guitar	SM57	Peter	
12	Lead Guitar	SM57	Bast	
13	Vocals	Beta 58	Susi	Compressor
14	Vocals	Beta 58	Dani	Compressor
15	nicht belegt			
16	nicht belegt			

Constant Velocity benötigt eine Garderobe in Bühnennähe.
Vor und während des Auftritts sind der Band sowie der Crew gekühlte,
alkoholfreie Getränke

Mineralwasser mit & ohne Kohlensäure und Cola

zur Verfügung zu stellen.

Zum Ausladen sollten 2 Parkplätze möglichst in der Nähe der
Bühne reserviert werden.

Für Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung

Michael (Management)
Mobil: 0049 151 323 84 69
Email: constant.velocity@gmx.de

Guido (Technik)
Mobil: 0049 151 172 013 23
Email: guido@safe-in-sound.de